

Vodafone

Experten-Modus

Übersicht

Telefon

Internet

WLAN

Einstellungen

Status & Hilfe

Vodafone

Übersicht
 Übersicht
 Telefon
 Anrufliste
 Rufnummernzuordnung
 Internet
 Firewall
 WLAN
 Allgemein
 WPS
 MAC Filter
 Einstellungen
 WLAN Radar
 Einstellungen
 Kennwort
 LAN
 WAN
 Status & Hilfe
 Status
 Telefon Status
 LAN Status
 DOCSIS Status
 Diagnose-Programme
 Neustart
 Über

Experten-Modus

Logout

Status

Telefon Status

LAN Status

DOCSIS Status

Diagnose-Programme

Neustart

Über

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	256QAM	-1.3	41	JA
0	OFDM	0~0	UNSUPPORTED	0.0	0	NEIN
2	SC-QAM	146	256QAM	0.2	39	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	0.4	40.4	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	-0.2	39	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	5.6	40.4	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
6	SC-QAM	618	256QAM	5.5	40.9	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	5.5	40.4	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	5.3	40.9	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	5.4	40.9	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	5.4	40.4	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	5.3	40.4	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	4.3	40.4	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	3.6	40.4	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	3	40.9	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	-4	35	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	-3.3	35.5	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	-3.1	35.5	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	-2.5	35.7	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	-1.3	35.5	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	-0.7	36.3	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	-0.4	36.3	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	-1.1	35.5	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	-1.3	35.5	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	-0.9	35.5	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	-0.3	35.9	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	0	35.7	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	0.5	35.7	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	-0.9	34.9	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	-0.2	35.5	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
30	SC-QAM	818	64QAM	0	35.7	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	0.2	35.7	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	0.6	35.5	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	1.1	39	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV)	Ranging Status
6	SC-QAM	52	64QAM	47.5	Erfolgreich
8	SC-QAM	36	64QAM	45.5	Erfolgreich
7	SC-QAM	46	64QAM	45.5	Erfolgreich
5	SC-QAM	59	64QAM	49.5	Erfolgreich

English Deutsch Türkçe

Firmware-Version: 01.01.117.01.EURO

AFTR-Adresse: 2a02:8100:c0:403:0:a:1:af72

WAN-IPv6-Adresse: 2a02:810a:8000:6:8123:e4dc:528a:a1e1