

Standard-
Modus

[Logout](#)

[Vodafone Station](#)

Standard-
Modus

- [Übersicht](#)
- [Telefon](#)
- [Internet](#)
- [WLAN](#)
- [Einstellungen](#)
- [Status & Hilfe](#)

- [Status](#)
 - [Telefonie Status](#)
 - [DOCSIS Status](#)
- [Neustart](#)
- [Über](#)
- [Ereignisprotokoll](#)

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBμV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	qam256/qam1024	0.5/60.5	37.0	JA
1	SC-QAM	138	256 QAM	1.3/61.3	36.8	JA
2	SC-QAM	146	256 QAM	0.6/60.6	36.8	JA
3	SC-QAM	154	256 QAM	0.7/60.7	36.8	JA
4	SC-QAM	162	256 QAM	0.1/60.1	36.7	JA
5	SC-QAM	602	256 QAM	0.7/60.7	36.3	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBμV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
6	SC-QAM	618	256 QAM	0.6/60.6	38.9	JA
7	SC-QAM	626	256 QAM	0.5/60.5	32.9	JA
8	SC-QAM	642	256 QAM	0.3/60.3	39.0	JA
9	SC-QAM	650	256 QAM	0.1/60.1	38.8	JA
10	SC-QAM	658	256 QAM	0.2/60.2	34.9	JA
11	SC-QAM	666	256 QAM	0.5/60.5	37.8	JA
12	SC-QAM	674	256 QAM	0.5/60.5	38.4	JA
13	SC-QAM	682	256 QAM	-1.0/59	33.8	JA
14	SC-QAM	690	256 QAM	0.8/60.8	38.4	JA
15	SC-QAM	698	64 QAM	-7.4/52.6	32.1	JA
16	SC-QAM	706	64 QAM	-7.4/52.6	32.3	JA
17	SC-QAM	714	64 QAM	-7.7/52.3	32.2	JA
18	SC-QAM	722	64 QAM	-7.4/52.6	32.5	JA
19	SC-QAM	730	64 QAM	-7.6/52.4	32.4	JA
20	SC-QAM	738	64 QAM	-7.7/52.3	32.5	JA
21	SC-QAM	746	64 QAM	-7.3/52.7	32.7	JA
22	SC-QAM	754	64 QAM	-7.4/52.6	32.6	JA
23	SC-QAM	762	64 QAM	-8.0/52	32.1	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
24	SC-QAM	770	64 QAM	-7.5/52.5	32.2	JA
25	SC-QAM	778	64 QAM	-7.6/52.4	32.4	JA
26	SC-QAM	786	64 QAM	-7.4/52.6	32.6	JA
27	SC-QAM	794	64 QAM	-6.8/53.2	25.8	JA
28	SC-QAM	802	64 QAM	-7.6/52.4	27.8	JA
29	SC-QAM	810	64 QAM	-7.9/52.1	30.5	JA
30	SC-QAM	818	64 QAM	-8.1/51.9	31.1	JA
31	SC-QAM	826	64 QAM	-9.3/50.7	30.9	JA
32	SC-QAM	834	64 QAM	-9.0/51	30.6	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
1	SC-QAM	58.6	qam64	47.5/107.5	Erfolgreich
2	SC-QAM	52.2	qam64	47.5/107.5	Erfolgreich
3	SC-QAM	45.8	qam64	47.5/107.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	36.2	qam64	47.5/107.5	Erfolgreich

- English
- Deutsch
- Türkçe

Firmware-Version: 1.0.9-IMS-KDG

AFTR-Adresse: 2a02:8100:c0:402:0:a:2:af72

WAN-IPv6-Adresse: 2a02:8108:8000:29:a036:f4d0:b1e9:fce3/62