

Vodafone Station

- Übersicht
- Übersicht
- Telefon
- Anrufliste
- Internet
- Allgemein
- DynDNS
- WLAN
- Allgemein
- Zeitschaltung
- WPS
- Einstellungen
- Kennwort
- LEDs
- Status & Hilfe
- Status
- Telefonie Status
- DOCSIS Status
- Neustart
- Über
- Ereignisprotokoll

Standard-Modus

Logout

Status

- Telefonie Status
- DOCSIS Status**
- Neustart
- Über
- Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBuV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
0	OFDM	0~0	UNSUPPORTED	0/60	0	NEIN
33	OFDM	167~324	256QAM	-2/58	41	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	-0.1/59.9	40.4	JA
2	SC-QAM	146	256QAM	0/60	39	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	-0.8/59.2	39	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	-1/59	38.6	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	-2.2/57.8	40.4	JA

6	SC-QAM	618	256QAM	-1.3/58.7	40.4	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	-1.7/58.3	40.4	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	-2.4/57.6	40.9	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	-2.2/57.8	40.4	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	-1.7/58.3	40.4	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	-1.3/58.7	40.9	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	-2/58	40.4	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	-2/58	40.4	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	-1.9/58.1	39	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	-6.8/53.2	36.3	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	-7.2/52.8	35.7	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	-7/53	35.7	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	-7.8/52.2	35	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	-7.8/52.2	35.5	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	-8.8/51.2	34.9	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	-9.2/50.8	34.3	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	-7.9/52.1	35	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	-8.6/51.4	35	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	-10/50	33.8	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	-10/50	33.9	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	-10.1/49.9	33.4	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	-10.1/49.9	33.3	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	-10.3/49.7	33.3	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	-8.5/51.5	35	JA

30	SC-QAM	818	64QAM	-8.8/51.2	34.9	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	-8.7/51.3	34.9	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	-8.4/51.6	35	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBuV)	Ranging Status
4	SC-QAM	36	64QAM	47/107	Erfolgreich
1	SC-QAM	59	64QAM	53/113	Erfolgreich
3	SC-QAM	46	64QAM	47/107	Erfolgreich
2	SC-QAM	52	64QAM	49/109	Erfolgreich

English Deutsch Türkçe

Firmware-Version: 01.02.037.08.EURO.PC20

AFTR-Adresse: 2a02:8100:c0:40b:0:b:2:af72

WAN-IPv6-Adresse:

2a02:810d:0:13:d876:4612:3684:274d