




Übersicht

Kanäle

Statistik

Einstellungen

### FRITZ!Box



Gerätetyp: Kabelmodem  
Version (Gerätetreiber): 2.3.0.104  
CM MAC-Adresse: [REDACTED]

### Kopfstelle (CMTS)



CMTS-Hersteller: Casa Systems

↓Empfangsrichtung: 1150 Mbit/s  
29 Kanäle

↑Senderichtung: 56,7 Mbit/s  
4 Kanäle

Kabel-Internet: aktiv  
Verbindungsdauer: 0 Stunden 21 Minuten 45 Sekunden  
Verbindungstyp: EuroDOCSIS 3.0 und DOCSIS 3.1

### DOCSIS Frequenzband

Senderichtung↑

Empfangsrichtung↓



Aktualisieren

↓ Empfangsrichtung

DOCSIS 3.1								
Kanal	Kanal ID	Typ	Frequenz (MHz)	Power Level (dBmV)				
1	1	4K	167 - 325	-23.9				
DOCSIS 3.0								
Kanal	Kanal ID	Typ	Frequenz (MHz)	Power Level (dBmV)	MSE (dB)	Latenz (ms)	korrigierbare Fehler	nicht korrigierbare Fehler
1	10	256QAM	658	0.8	-38.6	0.32	10	0
2	2	256QAM	146	-8.8	-32.2	0.32	47346	51655
3	3	256QAM	154	-9.9	-31.1	0.32	647595	1778
4	4	256QAM	162	-7.9	-33.0	0.32	7108	61
5	5	256QAM	602	-3.3	-37.4	0.32	10	35
6	6	256QAM	618	-2.1	-37.4	0.32	15	0
7	7	256QAM	626	-1.0	-36.4	0.32	35	0
8	8	256QAM	642	0.7	-38.6	0.32	1	0
9	9	256QAM	650	0.5	-38.6	0.32	1	0
10	1	256QAM	138	-8.3	-32.3	0.32	45322	178
11	11	256QAM	666	0.5	-38.6	0.32	0	0
12	12	256QAM	674	0.8	-38.6	0.32	7	0

Aktualisieren

## Internet &gt; Kabel-Informationen

Übersicht	Kanäle	Statistik	Einstellungen					
12	12	256QAM	674	0.8	-38.6	0.32	7	0
13	13	256QAM	682	0.2	-38.6	0.32	21	0
14	14	256QAM	690	-0.3	-38.6	0.32	32	3
15	15	64QAM	698	-6.6	-35.0	0.32	0	0
16	16	64QAM	706	-5.7	-34.9	0.32	0	0
17	17	64QAM	714	-5.1	-34.9	0.32	6	0
18	18	64QAM	722	-5.3	-35.0	0.32	0	0
19	19	64QAM	730	-5.5	-35.0	0.32	0	0
20	20	64QAM	738	-5.6	-35.0	0.32	0	0
21	21	64QAM	746	-5.2	-35.0	0.32	0	0
22	22	64QAM	754	-4.6	-35.5	0.32	2	0
23	23	64QAM	762	-4.4	-35.7	0.32	4	0
24	24	64QAM	770	-4.5	-35.7	0.32	2	0
25	25	64QAM	778	-6.4	-35.0	0.32	0	0
26	26	64QAM	786	-8.8	-33.4	0.32	1	0
27	27	64QAM	794	-8.7	-28.4	0.32	64343	0
28	28	64QAM	802	-6.5	-28.3	0.32	2075	0
29	29	64QAM	810	-4.9	-31.0	0.32	3	0

Internet > Kabel-Informationen

Übersicht	Kanäle	Statistik	Einstellungen						
20	20	64QAM	738	-5.6	-35.0	0.32	0	0	
21	21	64QAM	746	-5.2	-35.0	0.32	0	0	
22	22	64QAM	754	-4.6	-35.5	0.32	2	0	
23	23	64QAM	762	-4.4	-35.7	0.32	4	0	
24	24	64QAM	770	-4.5	-35.7	0.32	2	0	
25	25	64QAM	778	-6.4	-35.0	0.32	0	0	
26	26	64QAM	786	-8.8	-33.4	0.32	1	0	
27	27	64QAM	794	-8.7	-28.4	0.32	64343	0	
28	28	64QAM	802	-6.5	-28.3	0.32	2075	0	
29	29	64QAM	810	-4.9	-31.0	0.32	3	0	
30	30	64QAM	818	-4.1	-35.7	0.32	0	0	
31	31	64QAM	826	-3.5	-35.7	0.32	5	0	
32	32	64QAM	834	-3.7	-35.5	0.32	0	0	

↑ Senderichtung

