

Vodafone Station

- Übersicht
- Übersicht
- Telefon
- Anrufliste
- Rufnummern
- Telefon-Einstellungen
- Internet
- Firewall
- Allgemein
- IPv6 Host Exposure
- WLAN
- Allgemein
- Zeitschaltung
- WPS
- MAC Filter
- Einstellungen
- WLAN Radar
- Analyse 2,4GHz
- Analyse 5GHz
- Band Steering
- Einstellungen
- Gerät
- LAN
- WAN
- Status & Hilfe
- Status
- Telefonie Status
- LAN Status
- DOCSIS Status
- Diagnose
- Neustart
- Über
- Ereignisprotokoll

Experten-Modus

Logout

Status

Telefonie Status

LAN Status

DOCSIS Status

Diagnose

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
1	SC-QAM	546	256QAM	0.3/60.3	35.1	JA
2	SC-QAM	554	256QAM	0.6/60.6	35.1	JA
3	SC-QAM	562	256QAM	0.4/60.4	34.9	JA
4	SC-QAM	570	256QAM	-0.2/59.8	35.1	JA

5	SC-QAM	578	256QAM	-2.2/57.8	34.5	JA
6	SC-QAM	586	256QAM	-4.2/55.8	34.5	JA
7	SC-QAM	594	256QAM	-1.1/58.9	35.1	JA
8	SC-QAM	602	256QAM	0.9/60.9	35.1	JA
9	SC-QAM	618	256QAM	2.4/62.4	35.8	JA
10	SC-QAM	626	256QAM	2.9/62.9	35.6	JA
11	SC-QAM	634	256QAM	3/63	35.8	JA
12	SC-QAM	642	256QAM	3.6/63.6	35.8	JA
13	SC-QAM	650	256QAM	4/64	35.6	JA
14	SC-QAM	658	256QAM	4.1/64.1	35.8	JA
15	SC-QAM	666	256QAM	3.9/63.9	35.8	JA
16	SC-QAM	674	256QAM	4/64	35.8	JA
17	SC-QAM	682	256QAM	4.2/64.2	35.8	JA
18	SC-QAM	690	256QAM	5.2/65.2	35.8	JA
19	SC-QAM	698	256QAM	5.4/65.4	35.8	JA
20	SC-QAM	706	256QAM	5.3/65.3	35.8	JA
21	SC-QAM	746	256QAM	7.6/67.6	36.4	JA
22	SC-QAM	754	256QAM	7.4/67.4	36.6	JA
23	SC-QAM	762	256QAM	7.1/67.1	36.4	JA
24	SC-QAM	770	256QAM	6.4/66.4	35.8	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
2	SC-QAM	37	16QAM	40.5/100.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	52	16QAM	41.2/101.2	Erfolgreich
5	SC-QAM	58	16QAM	41.5/101.5	Erfolgreich

1	SC-QAM	31	16QAM	40.7/100.7	Erfolgreich
---	--------	----	-------	------------	-------------

3	SC-QAM	45	16QAM	40.7/100.7	Erfolgreich
---	--------	----	-------	------------	-------------

English Deutsch Magyar Romanian Czech

Firmware-Version: 01.02.068.11.EURO.SIP

AFTR-Adresse: 2a02:908::1:4002

WAN-IPv6-Adresse:
2a02:908:e00:5:48b0:2678:ff9f:6adf