

Vodafone Station

- Übersicht
- Übersicht
- Internet
- Firewall
- Allgemein
- DynDNS
- WLAN
- Allgemein
- Zeitschaltung
- WPS
- MAC Filter
- Einstellungen
- WLAN Radar
- Analyse 2,4GHz
- Analyse 5GHz
- Band Steering
- Einstellungen
- Kennwort
- LAN
- WAN
- LEDs
- Konfiguration
- Status & Hilfe
- Status
- LAN Status
- DOCSIS Status
- Diagnose
- Neustart
- Über
- Ereignisprotokoll

Experten-Modus

Logout

Status

LAN Status

DOCSIS Status

Diagnose

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
0	OFDM	0~0	UNSUPPORTED	0/60	0	NEIN
32	OFDM	775~860	256QAM	-9.3/50.7	30	JA
1	SC-QAM	474	256QAM	1.7/61.7	37.4	JA
2	SC-QAM	482	256QAM	2.4/62.4	38.6	JA
3	SC-QAM	490	256QAM	2.2/62.2	37.6	JA
4	SC-QAM	498	256QAM	2.5/62.5	36.6	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
5	SC-QAM	522	256QAM	0.9/60.9	35.8	JA
6	SC-QAM	530	256QAM	0.9/60.9	37.4	JA
7	SC-QAM	538	256QAM	0.7/60.7	37.6	JA
8	SC-QAM	546	256QAM	0.2/60.2	37.4	JA
9	SC-QAM	554	256QAM	0.5/60.5	37.4	JA
10	SC-QAM	562	256QAM	0.6/60.6	37.4	JA
11	SC-QAM	570	256QAM	0.6/60.6	37.4	JA
12	SC-QAM	578	256QAM	1.3/61.3	37.6	JA
13	SC-QAM	586	256QAM	1/61	36.6	JA
14	SC-QAM	594	256QAM	1/61	37.6	JA
15	SC-QAM	602	256QAM	1.3/61.3	37.4	JA
16	SC-QAM	618	256QAM	1.2/61.2	37.6	JA
17	SC-QAM	626	256QAM	1.2/61.2	37.4	JA
18	SC-QAM	634	256QAM	1.3/61.3	37.4	JA
19	SC-QAM	642	256QAM	1.6/61.6	37.4	JA
20	SC-QAM	650	256QAM	0.9/60.9	37.6	JA
21	SC-QAM	658	256QAM	0.8/60.8	37.4	JA
22	SC-QAM	666	256QAM	0.1/60.1	37.6	JA
23	SC-QAM	674	256QAM	0.2/60.2	37.6	JA
24	SC-QAM	682	256QAM	0.3/60.3	37.4	JA
25	SC-QAM	690	256QAM	0/60	37.4	JA
26	SC-QAM	698	256QAM	-0.2/59.8	37.4	JA
27	SC-QAM	706	256QAM	-1.3/58.7	37.4	JA
28	SC-QAM	746	256QAM	-2.4/57.6	36.4	JA
29	SC-QAM	754	256QAM	-1.4/58.6	36.6	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
30	SC-QAM	762	256QAM	-2.8/57.2	36.4	JA
31	SC-QAM	770	256QAM	-2.8/57.2	35.6	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
1	SC-QAM	31	64QAM	47.8/107.8	Erfolgreich
3	SC-QAM	45	64QAM	47.8/107.8	Erfolgreich
4	SC-QAM	52	64QAM	48.8/108.8	Erfolgreich
2	SC-QAM	37	64QAM	45.8/105.8	Erfolgreich
5	SC-QAM	58	64QAM	49.5/109.5	Erfolgreich

English Deutsch Română Čeština Magyar

Firmware-Version: 01.02.037.03.14.EURO.SIP

AFTR-Adresse: 2a02:8071::4001

WAN-IPv6-Adresse:
2a02:8071:a00:0:6c6e:8160:f856:47c4