

Status

Telefonie Status

DOCSIS Status

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBμV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	135~324	4096QAM	1.5/61.5	42	JA
3	SC-QAM	570	256QAM	1.3/61.3	40.4	JA
4	SC-QAM	578	256QAM	1.9/61.9	40.9	JA
5	SC-QAM	586	256QAM	1.3/61.3	40.4	JA
2	SC-QAM	130	256QAM	5.1/65.1	40.4	JA
6	SC-QAM	594	256QAM	1.7/61.7	40.4	JA
7	SC-QAM	602	256QAM	1/61	40.4	JA
8	SC-QAM	618	256QAM	0.9/60.9	40.4	JA
9	SC-QAM	626	256QAM	1.1/61.1	40.4	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBμV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
10	SC-QAM	634	256QAM	0.9/60.9	40.4	JA
11	SC-QAM	642	256QAM	0.6/60.6	40.4	JA
12	SC-QAM	650	256QAM	0.8/60.8	40.4	JA
13	SC-QAM	658	256QAM	0.5/60.5	40.4	JA
14	SC-QAM	666	256QAM	0.4/60.4	40.4	JA
15	SC-QAM	674	256QAM	0/60	40.4	JA
16	SC-QAM	682	256QAM	0.1/60.1	40.4	JA
17	SC-QAM	690	256QAM	0.2/60.2	38.6	JA
18	SC-QAM	698	64QAM	-5.4/54.6	35.5	JA
19	SC-QAM	706	64QAM	-5.4/54.6	35.7	JA
20	SC-QAM	714	64QAM	-5.1/54.9	35.7	JA
21	SC-QAM	722	64QAM	-4.8/55.2	36.3	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBμV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
22	SC-QAM	730	64QAM	-3.7/56.3	36.6	JA
23	SC-QAM	738	64QAM	-5.1/54.9	35.7	JA
24	SC-QAM	746	64QAM	-5/55	35.7	JA
25	SC-QAM	754	64QAM	-5/55	35.5	JA
26	SC-QAM	762	64QAM	-4.9/55.1	36.3	JA
27	SC-QAM	770	64QAM	-5.1/54.9	35.7	JA
28	SC-QAM	778	64QAM	-4.9/55.1	36.3	JA
29	SC-QAM	786	64QAM	-4.5/55.5	36.6	JA
30	SC-QAM	794	64QAM	-4.4/55.6	36.6	JA
31	SC-QAM	802	64QAM	-4.1/55.9	36.6	JA
32	SC-QAM	810	64QAM	-4/56	36.6	JA
1	SC-QAM	114	256QAM	4.5/64.5	40.9	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29~64	256QAM	56.3/116.3	Erfolgreich
4	SC-QAM	31	64QAM	46.3/106.3	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	48.3/108.3	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	64QAM	48.3/108.3	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	64QAM	48.3/108.3	Erfolgreich

English Deutsch Ungarisch Rumänisch Tschechisch

Firmware-Version: 01.04.137.08.EURO.PC20

WAN-IPv4-Adresse: 77.21.40.145

WAN-IPv6-Adresse:

2a02:8108:8000:29:7d39:f699:eac1:c89