

Vodafone Station

- Übersicht
- Übersicht
- Telefon
- Anrufliste
- Rufnummern
- Telefon-Einstellungen
- Internet
- Firewall
- Allgemein
- IPv6 Host Exposure
- WLAN
- Allgemein
- Zeitschaltung
- WPS
- MAC Filter
- Einstellungen
- WLAN Radar
- Analyse 2,4GHz
- Analyse 5GHz
- Band Steering
- Einstellungen
- Gerät
- LAN
- WAN
- Status & Hilfe
- Status
- Telefonie Status
- LAN Status
- DOCSIS Status
- Diagnose
- Neustart
- Über
- Ereignisprotokoll

Experten-Modus

Logout

Status

Telefonie Status

LAN Status

DOCSIS Status

Diagnose

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
31	OFDM	751~860	256QAM	-5.5/54.5	33	JA
32	OFDM	175~236	4096QAM	6.1/66.1	37	JA
5	SC-QAM	522	256QAM	2.3/62.3	36.6	JA
1	SC-QAM	474	256QAM	2.8/62.8	36.6	JA
2	SC-QAM	482	256QAM	2.9/62.9	36.4	JA

DOCSIS Status

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
3	SC-QAM	490	256QAM	2.7/62.7	36.4	JA
4	SC-QAM	498	256QAM	2.4/62.4	35.8	JA
6	SC-QAM	530	256QAM	3/63	36.4	JA
7	SC-QAM	538	256QAM	2.6/62.6	36.4	JA
8	SC-QAM	546	256QAM	2.7/62.7	36.6	JA
9	SC-QAM	554	256QAM	2.8/62.8	36.6	JA
10	SC-QAM	562	256QAM	2.8/62.8	36.4	JA
11	SC-QAM	570	256QAM	2.6/62.6	36.6	JA
12	SC-QAM	578	256QAM	2.2/62.2	36.6	JA
13	SC-QAM	586	256QAM	2.5/62.5	36.4	JA
14	SC-QAM	594	256QAM	2.5/62.5	36.4	JA
15	SC-QAM	602	256QAM	2.2/62.2	36.4	JA
16	SC-QAM	618	256QAM	2.2/62.2	36.6	JA
17	SC-QAM	626	256QAM	2/62	36.4	JA
18	SC-QAM	634	256QAM	1.7/61.7	36.4	JA
19	SC-QAM	642	256QAM	1.7/61.7	36.4	JA
20	SC-QAM	650	256QAM	2/62	36.4	JA
21	SC-QAM	658	256QAM	2/62	36.4	JA
22	SC-QAM	666	256QAM	2.2/62.2	36.4	JA
23	SC-QAM	674	256QAM	2.2/62.2	36.4	JA
24	SC-QAM	682	256QAM	2.2/62.2	36.4	JA
25	SC-QAM	690	256QAM	1.8/61.8	36.4	JA
26	SC-QAM	698	256QAM	1/61	36.4	JA
27	SC-QAM	706	256QAM	0.9/60.9	35.8	JA
28	SC-QAM	730	256QAM	1.7/61.7	36.6	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
29	SC-QAM	738	256QAM	2.2/62.2	36.6	JA
30	SC-QAM	746	256QAM	2.1/62.1	36.6	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
5	OFDMA	54.4~64.8	QPSK	39.5/99.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	51	64QAM	41/101	Erfolgreich
1	SC-QAM	31	64QAM	43.3/103.3	Erfolgreich
2	SC-QAM	37	64QAM	42.8/102.8	Erfolgreich
3	SC-QAM	45	64QAM	41.8/101.8	Erfolgreich

English Deutsch Magyar Romanian Czech

Firmware-Version: 01.02.068.11.EURO.SIP

AFTR-Adresse: 2a02:8071::4001

WAN-IPv6-Adresse:
2a02:8071:a00:0:517c:49bf:b1f6:4f27