

Vodafone

Experten-Modus

Übersicht

Telefon

Internet

WLAN

Einstellungen

Status & Hilfe

Vodafone

Übersicht
 Übersicht
 Telefon
 Anrufliste
 Rufnummern
 Telefon-Einstellungen
 Internet
 Firewall
 Allgemein
 IPv6 Host Exposure
 WLAN
 Allgemein
 Zeitschaltung
 WPS
 MAC Filter
 Einstellungen
 WLAN Radar
 Analyse 2,4GHz
 Analyse 5GHz
 Band Steering
 Einstellungen
 Gerät
 LAN
 WAN
 Status & Hilfe
 Status
 Telefonie Status
 LAN Status
 DOCSIS Status
 Diagnose
 Neustart
 Über
 Ereignisprotokoll

Experten-Modus

Logout

Status

Telefonie Status

LAN Status

DOCSIS Status

Diagnose

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
193	OFDM	751~860	4096QAM	3.7/63.7	43	JA
194	OFDM	175~236	4096QAM	3.1/63.1	44	JA
11	SC-QAM	570	256QAM	5.6/65.6	40.9	JA
12	SC-QAM	578	256QAM	5.8/65.8	43.4	JA
13	SC-QAM	586	256QAM	5.9/65.9	43.4	JA
14	SC-QAM	594	256QAM	5.7/65.7	40.9	JA
15	SC-QAM	602	256QAM	5.6/65.6	43.4	JA
16	SC-QAM	618	256QAM	6.3/66.3	43.4	JA
17	SC-QAM	626	256QAM	6.5/66.5	43.4	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
18	SC-QAM	634	256QAM	6.1/66.1	40.9	JA
19	SC-QAM	642	256QAM	6.3/66.3	43.4	JA
20	SC-QAM	650	256QAM	6.6/66.6	43.4	JA
21	SC-QAM	658	256QAM	6.7/66.7	43.4	JA
22	SC-QAM	666	256QAM	6.9/66.9	43.4	JA
23	SC-QAM	674	256QAM	6.5/66.5	43.4	JA
24	SC-QAM	682	256QAM	6.5/66.5	40.9	JA
25	SC-QAM	690	256QAM	7/67	43.4	JA
1	SC-QAM	474	256QAM	4.3/64.3	43.4	JA
2	SC-QAM	482	256QAM	4.4/64.4	40.4	JA
3	SC-QAM	490	256QAM	4.9/64.9	40.9	JA
4	SC-QAM	498	256QAM	5.2/65.2	43.4	JA
5	SC-QAM	522	256QAM	4.7/64.7	40.4	JA
6	SC-QAM	530	256QAM	5.1/65.1	40.4	JA
7	SC-QAM	538	256QAM	5.5/65.5	43.4	JA
8	SC-QAM	546	256QAM	5.7/65.7	40.9	JA
9	SC-QAM	554	256QAM	5.5/65.5	40.9	JA
10	SC-QAM	562	256QAM	5.4/65.4	40.9	JA
26	SC-QAM	698	256QAM	7.3/67.3	43.4	JA
27	SC-QAM	706	256QAM	7.1/67.1	43.4	JA
28	SC-QAM	730	256QAM	7.3/67.3	43.4	JA
29	SC-QAM	738	256QAM	7.4/67.4	40.9	JA
30	SC-QAM	746	256QAM	6.9/66.9	40.9	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
41	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	41/101	Erfolgreich
1	SC-QAM	31	64QAM	46.3/106.3	Erfolgreich
4	SC-QAM	51	64QAM	46/106	Erfolgreich

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
3	SC-QAM	45	64QAM	46/106	Erfolgreich
2	SC-QAM	37	64QAM	46.3/106.3	Erfolgreich

English Deutsch Magyar Română Čeština

Firmware-Version: 01.04.046.25.EURO.SIP

AFTR-Adresse: 2a02:908::35:4000

WAN-IPv6-Adresse: 2a02:908:f000:12::2d05