

Vodafone Station

Experten-Modus

Übersicht

Telefon

Internet

WLAN

Einstellungen

Status & Hilfe

Vodafone Station

- Übersicht
- Übersicht
- Telefon
- Anrufliste
- Rufnummern
- Telefon-Einstellungen
- Internet
- Firewall
- Allgemein
- IPv6 Host Exposure
- WLAN
- Allgemein
- Zeitschaltung
- WPS
- MAC Filter
- Einstellungen
- WLAN Radar
- Analyse 2,4GHz
- Analyse 5GHz
- Band Steering
- Einstellungen
- Gerät
- LAN
- WAN
- Status & Hilfe
- Status
- Telefonie Status
- LAN Status
- DOCSIS Status
- Diagnose
- Neustart
- Über
- Ereignisprotokoll

Experten-Modus

Logout

Status

Telefonie Status

LAN Status

DOCSIS Status

Diagnose

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
32	OFDM	775~860	256QAM	-1.9/58.1	35	JA
2	SC-QAM	482	256QAM	4.4/64.4	37.6	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
1	SC-QAM	474	256QAM	3.5/63.5	37.4	JA
3	SC-QAM	490	256QAM	4.7/64.7	37.4	JA
4	SC-QAM	498	256QAM	5.1/65.1	37.6	JA
5	SC-QAM	522	256QAM	5.8/65.8	38.6	JA
6	SC-QAM	530	256QAM	6/66	38.6	JA
7	SC-QAM	538	256QAM	6.5/66.5	38.6	JA
8	SC-QAM	546	256QAM	6.8/66.8	38.6	JA
9	SC-QAM	554	256QAM	7.2/67.2	39	JA
10	SC-QAM	562	256QAM	7.6/67.6	38.6	JA
11	SC-QAM	570	256QAM	7.9/67.9	39	JA
12	SC-QAM	578	256QAM	8.2/68.2	39	JA
13	SC-QAM	586	256QAM	8.3/68.3	38.6	JA
14	SC-QAM	594	256QAM	8.4/68.4	39	JA
15	SC-QAM	602	256QAM	8.4/68.4	39	JA
16	SC-QAM	618	256QAM	8.4/68.4	39	JA
17	SC-QAM	626	256QAM	7.9/67.9	38.6	JA
18	SC-QAM	634	256QAM	7.7/67.7	38.6	JA
19	SC-QAM	642	256QAM	7.4/67.4	38.6	JA
20	SC-QAM	650	256QAM	6.9/66.9	38.6	JA
21	SC-QAM	658	256QAM	7.1/67.1	39	JA
22	SC-QAM	666	256QAM	7.3/67.3	38.6	JA
23	SC-QAM	674	256QAM	7.3/67.3	38.6	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
24	SC-QAM	682	256QAM	7.1/67.1	38.6	JA
25	SC-QAM	690	256QAM	6.4/66.4	38.6	JA
26	SC-QAM	698	256QAM	6.5/66.5	38.6	JA
27	SC-QAM	706	256QAM	6.1/66.1	37.6	JA
28	SC-QAM	746	256QAM	6.1/66.1	37.6	JA
29	SC-QAM	754	256QAM	6.2/66.2	38.6	JA
30	SC-QAM	762	256QAM	6.2/66.2	38.6	JA
31	SC-QAM	770	256QAM	5.4/65.4	37.6	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
5	OFDMA	54.4~64.8	QPSK	40.5/100.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	51	64QAM	45.8/105.8	Erfolgreich
1	SC-QAM	31	64QAM	45.8/105.8	Erfolgreich
2	SC-QAM	37	64QAM	46.5/106.5	Erfolgreich
3	SC-QAM	45	64QAM	46.3/106.3	Erfolgreich

English Deutsch Magyar Romanian Czech

Firmware-Version: 01.02.068.11.EURO.SIP

AFTR-Adresse: 2a02:908::1d:4001

WAN-IPv6-Adresse:

2a02:908:1d00:4:24aa:5ad9:2d24:1481