

- Übersicht
- Telefon
- Internet
- WLAN
- Einstellungen
- Status & Hilfe

Vodafone Station

- Übersicht
- Übersicht
- Telefon
- Anrufliste
- Rufnummern
- Telefon-Einstellungen
- Internet
- Firewall
- Allgemein
- IPv6 Host Exposure
- WLAN
- Allgemein
- Zeitschaltung
- WPS
- MAC Filter
- Einstellungen
- WLAN Radar
- Analyse 2,4GHz
- Analyse 5GHz
- Band Steering
- Einstellungen
- Gerät
- LAN
- WAN
- Status & Hilfe
- Status
- Telefonie Status
- LAN Status
- DOCSIS Status
- Diagnose
- Neustart
- Über
- Ereignisprotokoll

Experten-Modus

Logout

Status

Telefonie Status

LAN Status

DOCSIS Status

Diagnose

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
5	SC-QAM	522	256QAM	-1.1/58.9	38.6	JA
1	SC-QAM	474	256QAM	-2.5/57.5	37.6	JA
2	SC-QAM	482	256QAM	-4/56	37.6	JA
3	SC-QAM	490	256QAM	-4/56	37.6	JA
4	SC-QAM	498	256QAM	-2.8/57.2	37.6	JA

DOCSIS Status

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
6	SC-QAM	530	256QAM	0.9/60.9	39	JA
7	SC-QAM	538	256QAM	2/62	40.4	JA
8	SC-QAM	546	256QAM	1.5/61.5	38.6	JA
9	SC-QAM	554	256QAM	-0.3/59.7	39	JA
10	SC-QAM	562	256QAM	-2.1/57.9	38.6	JA
11	SC-QAM	570	256QAM	-4/56	37.4	JA
12	SC-QAM	578	256QAM	-5.3/54.7	36.4	JA
13	SC-QAM	586	256QAM	-6.5/53.5	35.6	JA
14	SC-QAM	594	256QAM	-8.5/51.5	34.5	JA
15	SC-QAM	602	256QAM	-10.4/49.6	33.1	JA
16	SC-QAM	618	256QAM	-13/47	30.8	JA
17	SC-QAM	626	256QAM	-14.7/45.3	28.8	JA
18	SC-QAM	634	256QAM	-16.8/43.2	27.5	JA
19	SC-QAM	642	256QAM	-17.7/42.3	26.9	JA
20	SC-QAM	650	256QAM	-16.5/43.5	27.8	JA
21	SC-QAM	658	256QAM	-14.1/45.9	29.8	JA
22	SC-QAM	666	256QAM	-12.4/47.6	31.3	JA
23	SC-QAM	674	256QAM	-11.9/48.1	31.9	JA
24	SC-QAM	682	256QAM	-12/48	31.9	JA
25	SC-QAM	690	256QAM	-11.1/48.9	32.7	JA
26	SC-QAM	698	256QAM	-11/49	32.7	JA
27	SC-QAM	706	256QAM	-13.3/46.7	30.6	JA
28	SC-QAM	746	256QAM	-17.5/42.5	27	JA
0	SC-QAM	754	256QAM	-18.2/41.8	26.5	JA
30	SC-QAM	762	256QAM	-18.1/41.9	26.6	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
31	SC-QAM	770	256QAM	-17.4/42.6	27.1	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
5	OFDMA	54.4~64.8	QPSK	43.5/103.5	Erfolgreich
3	SC-QAM	45	64QAM	46.8/106.8	Erfolgreich
1	SC-QAM	31	64QAM	46.5/106.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	51	64QAM	47.3/107.3	Erfolgreich
2	SC-QAM	37	64QAM	46.8/106.8	Erfolgreich

English Deutsch Magyar Romanian Czech

Firmware-Version: 01.02.068.11.EURO.SIP

AFTR-Adresse: 2a02:908::12:4001

WAN-IPv6-Adresse:
2a02:908:1200:6:4de:2342:5d69:5fd5