

Vodafone

Standard-Modus

Übersicht

Telefon

Internet

WLAN

Einstellungen

Status & Hilfe

Vodafone

- Übersicht
 - Übersicht
 - Telefon
 - Anrufliste
 - Telefon-Einstellungen
 - Internet
 - Allgemein
 - IPv6 Host Exposure
 - WLAN
 - Allgemein
 - Zeitschaltung
 - WPS
 - Einstellungen
 - Gerät
 - Status & Hilfe
 - Status
 - Telefonie Status
 - DOCSIS Status
 - Neustart
 - Über
 - Ereignisprotokoll
- Standard-Modus
- Logout

Status

Telefonie Status

DOCSIS Status

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

| Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
|----------|----------|----------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 31 | OFDM | 751~860 | 1024QAM | -13/47 | 30 | JA |
| 32 | OFDM | 175~236 | 4096QAM | 2.1/62.1 | 39 | JA |
| 13 | SC-QAM | 586 | 256QAM | -1.3/58.7 | 36.4 | JA |
| 1 | SC-QAM | 474 | 256QAM | -2.6/57.4 | 35.6 | JA |
| 2 | SC-QAM | 482 | 256QAM | -2.9/57.1 | 35.6 | JA |
| 3 | SC-QAM | 490 | 256QAM | -2.9/57.1 | 35.6 | JA |
| 4 | SC-QAM | 498 | 256QAM | -2.7/57.3 | 35.1 | JA |
| 5 | SC-QAM | 522 | 256QAM | -2.4/57.6 | 35.6 | JA |
| 6 | SC-QAM | 530 | 256QAM | -2.2/57.8 | 35.8 | JA |
| 7 | SC-QAM | 538 | 256QAM | -2/58 | 35.8 | JA |
| 8 | SC-QAM | 546 | 256QAM | -1.6/58.4 | 36.4 | JA |
| 9 | SC-QAM | 554 | 256QAM | -1.3/58.7 | 36.4 | JA |

| Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Empf. Signalstärke (dBmV/dBμV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
|----------|----------|----------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 10 | SC-QAM | 562 | 256QAM | -1.6/58.4 | 36.4 | JA |
| 11 | SC-QAM | 570 | 256QAM | -1.6/58.4 | 36.4 | JA |
| 12 | SC-QAM | 578 | 256QAM | -1.4/58.6 | 36.6 | JA |
| 14 | SC-QAM | 594 | 256QAM | -1.5/58.5 | 36.6 | JA |
| 15 | SC-QAM | 602 | 256QAM | -1.9/58.1 | 36.4 | JA |
| 16 | SC-QAM | 618 | 256QAM | -2/58 | 36.6 | JA |
| 17 | SC-QAM | 626 | 256QAM | -2.1/57.9 | 35.6 | JA |
| 18 | SC-QAM | 634 | 256QAM | -2.1/57.9 | 36.4 | JA |
| 19 | SC-QAM | 642 | 256QAM | -2.6/57.4 | 35.8 | JA |
| 20 | SC-QAM | 650 | 256QAM | -2.8/57.2 | 35.6 | JA |
| 21 | SC-QAM | 658 | 256QAM | -3/57 | 35.8 | JA |
| 22 | SC-QAM | 666 | 256QAM | -3.3/56.7 | 35.8 | JA |
| 23 | SC-QAM | 674 | 256QAM | -3.3/56.7 | 35.6 | JA |
| 24 | SC-QAM | 682 | 256QAM | -3.9/56.1 | 35.6 | JA |
| 25 | SC-QAM | 690 | 256QAM | -4/56 | 35.6 | JA |
| 26 | SC-QAM | 698 | 256QAM | -4.1/55.9 | 35.1 | JA |
| 27 | SC-QAM | 706 | 256QAM | -3.7/56.3 | 35.6 | JA |
| 28 | SC-QAM | 730 | 256QAM | -4.1/55.9 | 35.8 | JA |
| 29 | SC-QAM | 738 | 256QAM | -4.3/55.7 | 35.1 | JA |
| 30 | SC-QAM | 746 | 256QAM | -4.1/55.9 | 35.1 | JA |

Upstream-Kanäle

| Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Send. Signalstärke (dBmV/dBμV) | Ranging Status |
|----------|----------|----------------|------------|--------------------------------|----------------|
| 5 | OFDMA | 54.4~64.8 | QPSK | 41.8/101.8 | Erfolgreich |
| 4 | SC-QAM | 51 | 64QAM | 46/106 | Erfolgreich |
| 3 | SC-QAM | 45 | 64QAM | 46/106 | Erfolgreich |
| 2 | SC-QAM | 37 | 64QAM | 46.5/106.5 | Erfolgreich |
| 1 | SC-QAM | 31 | 64QAM | 46.5/106.5 | Erfolgreich |

English Deutsch Magyar Română Čeština

Firmware-Version: 01.04.046.15.EURO.SIP

AFTR-Adresse: 2a02:8071:4000::4002

WAN-IPv6-Adresse:
2a02:8071:4400:0:4894:f9aa:9914:fdb4