

Vodafone

Experten-Modus

Übersicht

Internet

WLAN

Einstellungen

Status & Hilfe

Vodafone

Übersicht
 Übersicht
 Internet
 Firewall
 Allgemein
 IPv6 Host Exposure
 WLAN
 Allgemein
 Zeitschaltung
 WPS
 MAC Filter
 Einstellungen
 WLAN Radar
 Analyse 2,4GHz
 Analyse 5GHz
 Band Steering
 Einstellungen
 Gerät
 LAN
 WAN
 Status & Hilfe
 Status
 LAN Status
 DOCSIS Status
 Diagnose
 Neustart
 Über
 Ereignisprotokoll

Experten-Modus

Logout

Status

LAN Status

DOCSIS Status

Diagnose

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
31	OFDM	751~860	1024QAM	-6.1/53.9	33	JA
1	SC-QAM	474	256QAM	-6.4/53.6	34.3	JA
2	SC-QAM	482	256QAM	-4.5/55.5	35.6	JA
3	SC-QAM	490	256QAM	-3/57	35.8	JA
4	SC-QAM	498	256QAM	-2.1/57.9	35.8	JA
5	SC-QAM	522	256QAM	-1.2/58.8	36.4	JA
6	SC-QAM	530	256QAM	-1.3/58.7	36.4	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
7	SC-QAM	538	256QAM	-1.3/58.7	36.6	JA
8	SC-QAM	546	256QAM	-1.4/58.6	36.6	JA
9	SC-QAM	554	256QAM	-1.3/58.7	36.4	JA
10	SC-QAM	562	256QAM	-1.3/58.7	36.4	JA
11	SC-QAM	570	256QAM	-1.5/58.5	36.4	JA
12	SC-QAM	578	256QAM	-1.8/58.2	36.6	JA
13	SC-QAM	586	256QAM	-1.8/58.2	36.4	JA
14	SC-QAM	594	256QAM	-2.2/57.8	36.6	JA
15	SC-QAM	602	256QAM	-2/58	36.6	JA
16	SC-QAM	618	256QAM	-2.2/57.8	36.4	JA
17	SC-QAM	626	256QAM	-2.2/57.8	36.4	JA
18	SC-QAM	634	256QAM	-1.9/58.1	36.6	JA
19	SC-QAM	642	256QAM	-1.6/58.4	36.4	JA
20	SC-QAM	650	256QAM	-1/59	36.4	JA
21	SC-QAM	658	256QAM	-0.8/59.2	36.4	JA
22	SC-QAM	666	256QAM	-0.5/59.5	36.6	JA
23	SC-QAM	674	256QAM	-0.5/59.5	36.6	JA
24	SC-QAM	682	256QAM	-0.3/59.7	36.6	JA
25	SC-QAM	690	256QAM	0/60	37.4	JA
26	SC-QAM	698	256QAM	0.7/60.7	37.4	JA
27	SC-QAM	706	256QAM	0.8/60.8	37.4	JA
28	SC-QAM	730	256QAM	0.2/60.2	36.4	JA
29	SC-QAM	738	256QAM	0.2/60.2	36.6	JA
30	SC-QAM	746	256QAM	0.6/60.6	36.6	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
2	SC-QAM	37	16QAM	42.5/102.5	Erfolgreich
3	SC-QAM	45	16QAM	42.3/102.3	Erfolgreich
5	SC-QAM	58	16QAM	41.5/101.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	51	16QAM	42/102	Erfolgreich
1	SC-QAM	31	16QAM	42.8/102.8	Erfolgreich

English Deutsch Magyar Română Čeština

Firmware-Version: 01.04.046.25.EURO.SIP

AFTR-Adresse: 2a02:908::3d:4000

WAN-IPv6-Adresse: 2a02:8070:6300::67b