

Vodafone

Standard-Modus

Übersicht

Internet

WLAN

Einstellungen

Status & Hilfe

Vodafone

- Übersicht
- Übersicht
- Internet
- Allgemein
- IPv6 Host Exposure
- WLAN
- Allgemein
- Zeitschaltung
- WPS
- Einstellungen
- Gerät
- Status & Hilfe
- Status
- DOCSIS Status
- Neustart
- Über
- Ereignisprotokoll
- Standard-Modus
- Logout

Status

DOCSIS Status

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
31	OFDM	751~860	1024QAM	-3.6/56.4	33	JA
1	SC-QAM	474	256QAM	-2.5/57.5	35.6	JA
2	SC-QAM	482	256QAM	-1.6/58.4	35.8	JA
3	SC-QAM	490	256QAM	-0.8/59.2	36.4	JA
4	SC-QAM	498	256QAM	-0.3/59.7	36.6	JA
5	SC-QAM	522	256QAM	1/61	36.6	JA
6	SC-QAM	530	256QAM	0.8/60.8	36.6	JA
7	SC-QAM	538	256QAM	0.8/60.8	36.4	JA
8	SC-QAM	546	256QAM	0.3/60.3	36.6	JA
9	SC-QAM	554	256QAM	0.7/60.7	36.4	JA
10	SC-QAM	562	256QAM	0.9/60.9	36.6	JA
11	SC-QAM	570	256QAM	0.9/60.9	36.6	JA
12	SC-QAM	578	256QAM	1/61	36.6	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
13	SC-QAM	586	256QAM	1.2/61.2	36.6	JA
14	SC-QAM	594	256QAM	0.9/60.9	37.4	JA
15	SC-QAM	602	256QAM	1.4/61.4	37.4	JA
16	SC-QAM	618	256QAM	1.7/61.7	37.4	JA
17	SC-QAM	626	256QAM	1.5/61.5	36.6	JA
18	SC-QAM	634	256QAM	1.2/61.2	36.6	JA
19	SC-QAM	642	256QAM	0.9/60.9	36.4	JA
20	SC-QAM	650	256QAM	1.2/61.2	36.6	JA
21	SC-QAM	658	256QAM	1.2/61.2	36.4	JA
22	SC-QAM	666	256QAM	1.6/61.6	36.6	JA
23	SC-QAM	674	256QAM	1.8/61.8	36.6	JA
24	SC-QAM	682	256QAM	2/62	36.6	JA
25	SC-QAM	690	256QAM	2.1/62.1	37.4	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
26	SC-QAM	698	256QAM	2.6/62.6	37.4	JA
27	SC-QAM	706	256QAM	2.7/62.7	37.4	JA
28	SC-QAM	730	256QAM	2.7/62.7	36.6	JA
29	SC-QAM	738	256QAM	2.2/62.2	36.6	JA
30	SC-QAM	746	256QAM	2.8/62.8	36.6	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
1	SC-QAM	31	16QAM	40.5/100.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	51	16QAM	39.8/99.8	Erfolgreich
2	SC-QAM	37	16QAM	40.5/100.5	Erfolgreich
3	SC-QAM	45	16QAM	40/100	Erfolgreich
5	SC-QAM	58	16QAM	39.5/99.5	Erfolgreich

English Deutsch Magyar Română Čeština

Firmware-Version: 01.04.046.25.EURO.SIP

AFTR-Adresse: 2a02:908::3d:4000

WAN-IPv6-Adresse: 2a02:8070:6300::67b