

Vodafone

- Übersicht
- Übersicht
- Telefon
- Anrufliste
- Telefon-Einstellungen
- Internet
- Allgemein
- IPv6 Host Exposure
- WLAN
- Allgemein
- Zeitschaltung
- WPS
- Einstellungen
- Gerät
- Status & Hilfe
- Status
- Telefonie Status
- DOCSIS Status
- Neustart
- Über
- Ereignisprotokoll

Standard-Modus

Logout

Status

Telefonie Status

DOCSIS Status

Neustart

Über

Ereignisprotokoll

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
193	OFDM	135-324	4096QAM	10/70	44	JA
3	SC-QAM	570	256QAM	9.1/69.1	40.9	JA
4	SC-QAM	578	256QAM	9.4/69.4	40.9	JA
5	SC-QAM	586	256QAM	9.4/69.4	40.9	JA
6	SC-QAM	594	256QAM	9.3/69.3	40.9	JA
7	SC-QAM	602	256QAM	9.4/69.4	40.9	JA
8	SC-QAM	618	256QAM	9.1/69.1	40.9	JA
9	SC-QAM	626	256QAM	8.9/68.9	40.4	JA
10	SC-QAM	634	256QAM	8.9/68.9	40.4	JA
11	SC-QAM	642	256QAM	8.8/68.8	40.9	JA
12	SC-QAM	650	256QAM	8.7/68.7	40.4	JA
13	SC-QAM	658	256QAM	8.6/68.6	40.9	JA
14	SC-QAM	666	256QAM	8.6/68.6	40.4	JA

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBμV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
15	SC-QAM	674	256QAM	8.5/68.5	40.4	JA
16	SC-QAM	682	256QAM	8.4/68.4	40.4	JA
17	SC-QAM	690	256QAM	8.6/68.6	40.4	JA
1	SC-QAM	114	256QAM	11.7/71.7	40.4	JA
2	SC-QAM	130	256QAM	11.2/71.2	40.9	JA
65	SC-QAM	698	64QAM	2.9/62.9	36.6	JA
66	SC-QAM	706	64QAM	3.2/63.2	36.6	JA
67	SC-QAM	714	64QAM	3.4/63.4	36.6	JA
68	SC-QAM	722	64QAM	3.2/63.2	36.3	JA
69	SC-QAM	730	64QAM	3.2/63.2	36.3	JA
70	SC-QAM	738	64QAM	3.4/63.4	37.3	JA
71	SC-QAM	746	64QAM	3.4/63.4	36.3	JA
72	SC-QAM	754	64QAM	3.2/63.2	36.6	JA
73	SC-QAM	762	64QAM	2.7/62.7	36.6	JA
74	SC-QAM	770	64QAM	2.1/62.1	36.3	JA
75	SC-QAM	778	64QAM	1.5/61.5	35.7	JA
76	SC-QAM	786	64QAM	1.3/61.3	35.7	JA
77	SC-QAM	794	64QAM	1.5/61.5	32.2	JA
78	SC-QAM	802	64QAM	1.8/61.8	34.3	JA
79	SC-QAM	810	64QAM	1.4/61.4	34.4	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
43	OFDMA	29.8~64.8	ZERO	42.5/102.5	Erfolgreich
9	SC-QAM	51	64QAM	46.5/106.5	Erfolgreich
12	SC-QAM	31	16QAM	47.5/107.5	Erfolgreich
11	SC-QAM	37	64QAM	47/107	Erfolgreich
10	SC-QAM	45	64QAM	47/107	Erfolgreich

[English](#) [Deutsch](#) [Magyar](#) [Română](#) [Čeština](#)

Firmware-Version: 01.04.046.04.14.EURO.PC20

AFTR-Adresse: 2a02:8100:c0:401:0:a:2:af72

WAN-IPv6-Adresse:
2a02:8109:0:7b:e137:cb7d:364c:82f1