

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	151~325.0	256-qam/1024-qam	13.7/73.7	44.9	JA
1	SC-QAM	114	256-QAM	17.9/77.9	43.4	JA
2	SC-QAM	130	256-QAM	17.5/77.5	43.5	JA
3	SC-QAM	138	256-QAM	16.7/76.7	43.2	JA
4	SC-QAM	146	256-QAM	17.0/77	43.4	JA
5	SC-QAM	602	256-QAM	4.2/64.2	38.6	JA
6	SC-QAM	618	256-QAM	3.6/63.6	38.2	JA
7	SC-QAM	626	256-QAM	3.9/63.9	38.3	JA
8	SC-QAM	642	256-QAM	4.5/64.5	38.7	JA
9	SC-QAM	650	256-QAM	4.6/64.6	38.8	JA
10	SC-QAM	658	256-QAM	4.4/64.4	38.7	JA
11	SC-QAM	666	256-QAM	4.5/64.5	38.7	JA
12	SC-QAM	674	256-QAM	4.6/64.6	37.6	JA
13	SC-QAM	682	256-QAM	4.6/64.6	38.9	JA
14	SC-QAM	690	256-QAM	4.5/64.5	38.9	JA
15	SC-QAM	698	64-QAM	-1.6/58.4	33.0	JA
16	SC-QAM	706	64-QAM	-2.0/58	32.7	JA
17	SC-QAM	714	64-QAM	-2.3/57.7	32.6	JA
18	SC-QAM	722	64-QAM	-2.3/57.7	32.5	JA
19	SC-QAM	730	64-QAM	-2.1/57.9	32.7	JA
20	SC-QAM	738	64-QAM	-2.1/57.9	32.9	JA
21	SC-QAM	746	64-QAM	-2.2/57.8	32.7	JA
22	SC-QAM	754	64-QAM	-2.2/57.8	32.9	JA
23	SC-QAM	762	64-QAM	-2.1/57.9	33.1	JA
24	SC-QAM	770	64-QAM	-1.5/58.5	33.5	JA
25	SC-QAM	778	64-QAM	-1.4/58.6	33.6	JA
26	SC-QAM	786	64-QAM	-2.3/57.7	32.7	JA
27	SC-QAM	794	64-QAM	-2.8/57.2	30.5	JA
28	SC-QAM	802	64-QAM	-3.1/56.9	32.0	JA
29	SC-QAM	810	64-QAM	-2.2/57.8	32.7	JA
30	SC-QAM	818	64-QAM	-1.9/58.1	33.0	JA
31	SC-QAM	826	64-QAM	-2.1/57.9	33.1	JA
32	SC-QAM	834	64-QAM	-3.6/56.4	31.6	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~	16-qam	31.3/91.3	Erfolgreich
1	SC-QAM	51.0	32-qam	39.5/99.5	Erfolgreich
2	SC-QAM	44.6	32-qam	39.5/99.5	Erfolgreich
3	SC-QAM	37.2	32-qam	37.5/97.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	30.8	32-qam	37.5/97.5	Erfolgreich

Ereignisprotokoll

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Ereignisse Ihres Routers. Wählen Sie aus, welche Ereigniskategorien Sie sehen möchten.

Kategorien auswählen



Firewall



WLAN



Nur Fehler und Warnungen

Ereignisse auswählen



Alle Ereignisse

Ereignisprotokoll

Datum	Uhrzeit	Details	Kategorie
01/12/2022	23:56:01	[10000004]: UTOPIA: Device Blocked DROP	Firewall
01/12/2022	23:56:03	[10000003]: UTOPIA: Service Blocked DROP	Firewall
01/12/2022	23:57:01	[10000008]: UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop	Firewall
01/13/2022	19:57:00	[10000007]: UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop	Firewall
01/12/2022	16:36:33	[88000205]: k0_SSID Interface Reset ,Link is Up.	WLAN
01/12/2022	16:38:08	[88000301]: k1_SSID Configuration Changed. BandSteering is Enabled.	WLAN
01/12/2022	16:38:16	[88000102]: Radio=w10; k1_SSID Device 84:BA:3B:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=3.	WLAN
01/12/2022	23:12:34	[88000102]: Radio=w10; k1_SSID Device 24:E8:53:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/12/2022	23:33:29	[88000102]: Radio=w11; k2_SSID Device 0E:C8:08:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/12/2022	23:44:50	[88000102]: Radio=w11; k2_SSID Device 0E:C8:08:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/12/2022	23:45:32	[88000102]: Radio=w11; k2_SSID Device 86:0A:BC:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/12/2022	23:49:32	[88000102]: Radio=w11; k2_SSID Device 76:8A:8E:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/13/2022	05:06:31	[88000102]: Radio=w10; k1_SSID Device 86:0A:BC:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/13/2022	05:06:32	[88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=86:0A:BC:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=3;Sec-Mode=68.	WLAN
01/13/2022	05:13:45	[88000101]: k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=86:0A:BC:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=100;Sec-Mode=68.	WLAN
01/13/2022	05:13:45	[88000102]: Radio=w11; k2_SSID Device 86:0A:BC:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/13/2022	07:13:37	[88000102]: Radio=w11; k2_SSID Device 76:8A:8E:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/13/2022	07:18:25	[88000102]: Radio=w10; k1_SSID Device 76:8A:8E:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/13/2022	17:44:01	[88000102]: Radio=w10; k1_SSID Device 0E:C8:08:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/13/2022	17:45:49	[88000102]: Radio=w10; k1_SSID Device 0E:C8:08:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/13/2022	17:45:50	[88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=0E:C8:08:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=3;Sec-Mode=68.	WLAN
01/13/2022	18:28:34	[88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=76:8A:8E:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=3;Sec-Mode=68.	WLAN
01/13/2022	18:28:34	[88000102]: Radio=w10; k1_SSID Device 76:8A:8E:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/13/2022	19:48:31	[88000102]: Radio=w10; k1_SSID Device 24:E8:53:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/13/2022	20:09:06	[88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=24:E8:53:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=3;Sec-Mode=68.	WLAN
01/13/2022	20:09:06	[88000102]: Radio=w10; k1_SSID Device 24:E8:53:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=3.	WLAN
01/14/2022	01:18:31	[88000101]: k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=0E:C8:08:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=100;Sec-Mode=68.	WLAN
01/14/2022	01:18:31	[88000101]: k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=76:8A:8E:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=100;Sec-Mode=68.	WLAN
01/14/2022	01:18:31	[88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=84:BA:3B:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=3;Sec-Mode=68.	WLAN
01/14/2022	01:18:31	[88000101]: k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=24:E8:53:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=100;Sec-Mode=68.	WLAN

Herunterladen

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	151~325.0	256-qam/1024-qam	13.7/73.7	44.30	JA
1	SC-QAM	114	256-QAM	18.1/78.1	43.6	JA
2	SC-QAM	130	256-QAM	17.7/77.7	43.7	JA
3	SC-QAM	138	256-QAM	17.0/77	43.5	JA
4	SC-QAM	146	256-QAM	17.2/77.2	43.6	JA
5	SC-QAM	602	256-QAM	4.0/64	38.3	JA
6	SC-QAM	618	256-QAM	3.3/63.3	38.0	JA
7	SC-QAM	626	256-QAM	3.5/63.5	38.2	JA
8	SC-QAM	642	256-QAM	4.2/64.2	38.6	JA
9	SC-QAM	650	256-QAM	4.4/64.4	38.6	JA
10	SC-QAM	658	256-QAM	4.1/64.1	38.5	JA
11	SC-QAM	666	256-QAM	4.3/64.3	38.7	JA
12	SC-QAM	674	256-QAM	4.4/64.4	36.5	JA
13	SC-QAM	682	256-QAM	4.4/64.4	38.8	JA
14	SC-QAM	690	256-QAM	4.3/64.3	38.7	JA
15	SC-QAM	698	64-QAM	-1.8/58.2	32.9	JA
16	SC-QAM	706	64-QAM	-2.2/57.8	32.5	JA
17	SC-QAM	714	64-QAM	-2.5/57.5	32.4	JA
18	SC-QAM	722	64-QAM	-2.5/57.5	32.5	JA
19	SC-QAM	730	64-QAM	-2.3/57.7	32.7	JA
20	SC-QAM	738	64-QAM	-2.3/57.7	32.8	JA
21	SC-QAM	746	64-QAM	-2.2/57.8	32.9	JA
22	SC-QAM	754	64-QAM	-2.2/57.8	32.9	JA
23	SC-QAM	762	64-QAM	-2.1/57.9	33.0	JA
24	SC-QAM	770	64-QAM	-1.5/58.5	33.5	JA
25	SC-QAM	778	64-QAM	-1.3/58.7	33.7	JA
26	SC-QAM	786	64-QAM	-2.2/57.8	32.8	JA
27	SC-QAM	794	64-QAM	-2.6/57.4	31.7	JA
28	SC-QAM	802	64-QAM	-2.8/57.2	31.7	JA
29	SC-QAM	810	64-QAM	-1.9/58.1	32.9	JA
30	SC-QAM	818	64-QAM	-1.7/58.3	33.1	JA
31	SC-QAM	826	64-QAM	-1.8/58.2	33.2	JA
32	SC-QAM	834	64-QAM	-3.3/56.7	31.8	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~	16-qam	31.3/91.3	Erfolgreich
1	SC-QAM	51.0	32-qam	39.5/99.5	Erfolgreich
2	SC-QAM	44.6	64-qam	39.5/99.5	Erfolgreich
3	SC-QAM	37.2	32-qam	37.5/97.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	30.8	64-qam	37.5/97.5	Erfolgreich

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	151~325.0	256-qam/1024-qam	13.9/73.9	44.26	JA
1	SC-QAM	114	256-QAM	18.1/78.1	43.4	JA
2	SC-QAM	130	256-QAM	17.7/77.7	43.7	JA
3	SC-QAM	138	256-QAM	16.8/76.8	43.1	JA
4	SC-QAM	146	256-QAM	17.1/77.1	43.6	JA
5	SC-QAM	602	256-QAM	4.3/64.3	38.6	JA
6	SC-QAM	618	256-QAM	3.7/63.7	38.1	JA
7	SC-QAM	626	256-QAM	3.9/63.9	38.3	JA
8	SC-QAM	642	256-QAM	4.5/64.5	38.7	JA
9	SC-QAM	650	256-QAM	4.7/64.7	38.8	JA
10	SC-QAM	658	256-QAM	4.6/64.6	38.7	JA
11	SC-QAM	666	256-QAM	4.6/64.6	38.8	JA
12	SC-QAM	674	256-QAM	4.8/64.8	36.6	JA
13	SC-QAM	682	256-QAM	4.7/64.7	38.9	JA
14	SC-QAM	690	256-QAM	4.7/64.7	38.9	JA
15	SC-QAM	698	64-QAM	-1.5/58.5	33.0	JA
16	SC-QAM	706	64-QAM	-1.9/58.1	32.7	JA
17	SC-QAM	714	64-QAM	-2.1/57.9	32.6	JA
18	SC-QAM	722	64-QAM	-2.2/57.8	32.6	JA
19	SC-QAM	730	64-QAM	-2.0/58	32.8	JA
20	SC-QAM	738	64-QAM	-1.9/58.1	32.9	JA
21	SC-QAM	746	64-QAM	-2.0/58	32.9	JA
22	SC-QAM	754	64-QAM	-2.0/58	33.0	JA
23	SC-QAM	762	64-QAM	-1.9/58.1	33.1	JA
24	SC-QAM	770	64-QAM	-1.3/58.7	33.6	JA
25	SC-QAM	778	64-QAM	-1.1/58.9	33.8	JA
26	SC-QAM	786	64-QAM	-2.1/57.9	32.9	JA
27	SC-QAM	794	64-QAM	-2.6/57.4	32.1	JA
28	SC-QAM	802	64-QAM	-2.7/57.3	32.1	JA
29	SC-QAM	810	64-QAM	-1.8/58.2	32.3	JA
30	SC-QAM	818	64-QAM	-1.6/58.4	33.2	JA
31	SC-QAM	826	64-QAM	-1.7/58.3	33.3	JA
32	SC-QAM	834	64-QAM	-3.1/56.9	31.9	JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~	16-qam	31.3/91.3	Erfolgreich
1	SC-QAM	51.0	64-qam	39.5/99.5	Erfolgreich
2	SC-QAM	44.6	32-qam	39.5/99.5	Erfolgreich
3	SC-QAM	37.2	64-qam	39.5/99.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	30.8	64-qam	37.5/97.5	Erfolgreich



Ereignisprotokoll

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Ereignisse Ihres Routers. Wählen Sie aus, welche Ereigniskategorien Sie sehen möchten.

Kategorien auswählen

Firewall WLAN

Ereignisse auswählen

Nur Fehler und Warnungen

Alle Ereignisse

Ereignisprotokoll

Datum	Uhrzeit	Details	Kategorie
01/14/2022	03:40:05	[10000007]: UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop	Firewall
01/14/2022	04:57:00	[10000008]: UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop	Firewall
01/14/2022	05:57:00	[10000004]: UTOPIA: Device Blocked DROP	Firewall
01/14/2022	05:57:02	[10000003]: UTOPIA: Service Blocked DROP	Firewall
01/12/2022	23:12:34	[88000102]: Radio=w0; k1_SSID Device 24:E8:53:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/12/2022	23:33:29	[88000102]: Radio=w1; k2_SSID Device 0E:C8:08:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/12/2022	23:45:32	[88000102]: Radio=w1; k2_SSID Device 86:0A:BC:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/12/2022	23:49:32	[88000102]: Radio=w1; k2_SSID Device 76:8A:8E:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/13/2022	05:06:31	[88000102]: Radio=w0; k1_SSID Device 86:0A:BC:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/13/2022	05:06:32	[88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=86:0A:BC:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=3;Sec-Mode=68.	WLAN
01/13/2022	05:13:45	[88000101]: k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=86:0A:BC:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=100;Sec-Mode=68.	WLAN
01/13/2022	05:13:45	[88000102]: Radio=w1; k2_SSID Device 86:0A:BC:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/13/2022	07:18:25	[88000102]: Radio=w0; k1_SSID Device 76:8A:8E:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/13/2022	17:44:01	[88000102]: Radio=w0; k1_SSID Device 0E:C8:08:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/13/2022	17:45:49	[88000102]: Radio=w0; k1_SSID Device 0E:C8:08:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/13/2022	17:45:50	[88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=0E:C8:08:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=3;Sec-Mode=68.	WLAN
01/13/2022	19:48:31	[88000102]: Radio=w0; k1_SSID Device 24:E8:53:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/13/2022	20:09:06	[88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=24:E8:53:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=3;Sec-Mode=68.	WLAN
01/13/2022	20:09:06	[88000102]: Radio=w0; k1_SSID Device 24:E8:53:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=3.	WLAN
01/14/2022	03:23:13	[88000101]: k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=24:E8:53:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=100;Sec-Mode=68.	WLAN
01/14/2022	03:23:13	[88000102]: Radio=w1; k2_SSID Device 24:E8:53:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=4.	WLAN
01/14/2022	03:38:33	[88000205]: k0_SSID Interface Reset ,Link is Up.	WLAN
01/14/2022	03:40:15	[88000102]: Radio=w0; k1_SSID Device 84:BA:3B:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=3.	WLAN
01/14/2022	03:40:16	[88000102]: Radio=w0; k1_SSID Device 76:8A:8E:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=3.	WLAN
01/14/2022	05:47:20	[88000102]: Radio=w1; k2_SSID Device 76:8A:8E:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/14/2022	05:48:05	[88000102]: Radio=w1; k2_SSID Device 0E:C8:08:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/14/2022	05:49:59	[88000102]: Radio=w0; k1_SSID Device 76:8A:8E:00:00:00 disconnected from SSID=Gusenica; REASON-CODE=8.	WLAN
01/14/2022	05:50:00	[88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=76:8A:8E:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=3;Sec-Mode=68.	WLAN
01/14/2022	06:03:41	[88000101]: k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=0E:C8:08:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=100;Sec-Mode=68.	WLAN
01/14/2022	06:03:41	[88000101]: k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=76:8A:8E:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=100;Sec-Mode=68.	WLAN
01/14/2022	06:03:41	[88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=84:BA:3B:00:00:00;SSID="Gusenica";On Channel=3;Sec-Mode=68.	WLAN

Herunterladen



Änderung angewendet

Anwenden

Abbrechen